

منازل - سلسلة علوم سنة

صح: أو خطأ:

- 1- تسمى الكبريت وكبريت الحيدروكربون من الملوثات الأولية للهواء (ص)
- 2- علينا أن نستمر على معدلات استهلاكنا من المسكنات الحديثة لاستدامة الزراعة (X)
- 3- يجب العمل على استدامة الوقود السائل لأنه من المصادر القليلة (X)
- 4- تعتبر المسودة الأرضية أفضل نطاقات الأرض لثقلها (ص)
- 5- ظهرت الحياة على سطح الأرض قبل 3500 سنة (ص)
- 6- تسمى حركة الزلازل وسهيقه تلك على نفس المقص والمقصود (X)
- 7- الحرارة العميقة تزيد الإنتاج الزراعي وكما قلنا في التربة من الانجراف (X)
- 8- تعتبر المسودة الأرضية أكبر نطاقات الأرض سمكاً (X)
- 9- تعتبر الأساليب الحديثة أنماط الزراعة الأرضية التي تظهر عجزها البيئي المصروف في المدى الزمني الطويل (X)
- 10- فيضانات السواحل عند شتيع من أمواج بحرية عاتية تنتج من العواصف والأعاصير (ص)
- 11- نحو التجمعات السكانية لا تؤثر إطلاقاً على زيادة الزلازل (X)
- 12- تعتبر الزحف المسمى أنواع الانزلاقات الأرضية الذي يظهر في السطح المسمى في المدى الزمني القصير (X)
- 13- السطح الذي يتحرك ويحركه الانزلاق النقي هو المسمى نوعاً من التجمعات الحيدروكربونات الصلبة (ص)
- 14- تعتبر الزلازل من مسببات الانزلاقات الأرضية (ص)
- 15- الصخور كالكربون والنفط يعتبران على نفسية مختلفة ومختلفان في أشكاله مختلفة (X)
- 16- سطح موهو تسمى المسودة الأرضية والمسودة المحيطة (X)
- 17- منتج من كل المواد العضوية في طبقات التيارات الحديثة عازلة قابلة للاستخدام (ص)

18- العصارح النائية حد السطح السطحي الصلبة للأهمية كبيرة كسما للدرجة (ص)

19- الهيدروكربونات الصلبة تتكون من نباتات تتركب من صلبة ونباتية (خ)

20- قدرية الأرض من مع الإغالة كبيرة وصغيرة (خ)

21- الطاقة النووية للبيئة الخطيرة كبيرة مع البيئة (خ)

22- السطوح الرخيم أكثر صلابة للبيئة مع السطوح الطينية (خ)

23- المرحلة الأولى من مراحل تطور السطح (مرحلة كفاءة الأرض) كماله

مع أي أخطار بيئية (ص)

24- الهيدروكربونات الصلبة والسائلة من أشكال الطاقة العنصرية السطحية (ص)

25- الطاقة النووية من بياض الصخور الأضيق للأكثر رطوبة بالبيئة (خ)

26- يعتبر السطح النقط مع أكثر أنواع الصخور الأضيق كماله للبيئة (ص)

27- عمليات التحويلة من أهم في تطور السطح الناحية التربة (ص)

28- يعتبر التقدم الصناعي مع سيطرة الأقمار الصناعية (ص)

29- السطح النقط يعتبر الفيضانات مع الأخطار البيئية الثانوية للبيئة (ص)

والزلازل (ص)

30- صوتي الزلازل من سطح للأرض عن طريق (خ)

31- العزلة الاجتماعية هي إحدى عوامل الخطر على البيئة (ص)

32- تكون رشيقي في مختلف الأرض الأولى (ص)

33- حركة الصناعات التكنولوجية في البحر الأحمر كمارس نتيجة من الزلازل (ص)

في منطقة خليج العقبة (خ)

34- السطح جبال لوروس نائية مع تصادم صغرى لتقوية سطح مع

أخرى حاصفة (خ)

35- يجب العمل مع السطوح الوحد السائل للأثر مع المصادر المتعددة (خ)

36- الزلازل المحمل صغرى مع الحافة السوية لسطح من موزونة مع

7 درجات على مقاييس ريشتر (خ)

37- رفع كفاءة تحصيل الطاقة هي إحدى الوسائل لاستثمار مصادرها (خ)

38 - لعبر علم الجيولوجيا الأكثر ارتباطاً بعلوم الطبيعة الأرض ()

39 - مكونات الكرة الأرضية هي مواد صلبة ثقيلة سائلة سائلة وغازية

()

40 - بيئة تكون النفط هي بيئة مختزلة ()

41 - الزراعة العضوية من الطور الحديثة جداً والمبتدئة في الحفاظ على البيئة والأرض

42 - تعتبر الجاذبية الأرضية من المسببات الرئيسية للاختلافات المناخية ()

43 - تحوير الوسط الثقافي على مائة السنين العضوية سبباً للصحة الزمنية كيميائية

44 - لتبين هناك علاقة بين علم الطب البيئي والعلوم الطبيعية ()

45 - تعتبر العوامل الطبيعية هي المسؤولة عن كل شيء في الطبيعة الأولى من مراحل تطور بيئة الإنسان ()

46 - ظاهرة التغير من الأغذية البيئية فقط ()

47 - الطفوح الطبيعية من أخطار البراكين البيئية ()

48 - الحرارة والعمق تزيد الإنتاج الزراعي وتخفف من الدمار من الأضرار ()

49 - الزراعة العضوية من الطور الحديثة جداً والمبتدئة في الحفاظ على البيئة والأرض ()

50 - من أهم السمات البيئية الحيوانية على الأرض قبل حراثة - موزون طبيعي ()

51 - تعتبر الأرض مائتة المئوية والظروف الصخرية والظروف المناخية والظروف الطبيعية من البيئة ()

52 - سطح موهو فصح من الغلاف المائع وحركة الأرض ()

53 - يتواجد الحديد في لب الأرض لأنه أكثر المعادن شيوعاً في الأرض ()

54 - أقل درجة حرارة في الغلاف الغازي هي طبقة الميوسين ()

55 - كلما زادت مساحة الأرض زادت تفاوتات درجات الحرارة بالمال ()

56 - لزيادة كفاءة من الغلاف البيئية ناضج سوف تكون حارة الأرض ()

57 - من الاختلافات بين المسطحات والمحيطات صوبت الغطاء فقط ()

- 58- تزداد المراتب تدريجياً كلما زاد الانفعال في طبقات الغلاف الجوي ()
- 59- تعتبر الجاذبية من عوامل التفرقة والتجوية ()
- 60- يعتبر وجود السيل في التربة من العوامل الجارية لحركة التربة ()
- 61- يعطي الغلاف المائي كرسياً مائياً لأجسام سطح الأرض ()
- 62- يعتبر السديم العصامي من طبقات الأرض الداخلي ()
- 63- تعتبر التربة من المصادر الطبيعية المتجددة ()
- 64- () حركة الصفائح التكتونية في البر الأخر تقاسية شبح على
- 65- () ربيع قاعدة كحول الطاقة هي إحدى الوسائل لاستلعم صغارها ()
- 66- () حيث اتحاد أخطار البراكين والزلزلات من طفرهم التسمية بأوقات حدوث ()
- 67- () ليس هناك داعي للاستدانة المتوقعة السائل لأنهم من المصادر المتجددة ()
- 68- الطاقة النوية من أكبر ~~للطاقة~~ مصادر الطاقة خطورة هي التربة ()
- 69- () ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد هيدروجين من الملوثات الأولية للحدوث ()
- 70- () ظاهرة النقص من القلوب الطبيعية التي لا دخل لسبب محتمل في حدوثه ()
- 71- () الخزان العميق من البترول والغازي وحافظ على التربة من التدهور ()
- 72- () لتجنب حتماً من تغير في هياكل سلة الزلازل ()
- 73- () شتم كلفون النفط هي نسبة تاريخ مختلة ()
- 74- () أول ما استحدثت البعير والمطبات كانت جبالها غنية ()
- 75- () المستقرة الأرضية لكل نطاقات الأوصات كلاً وموسم لها موسم ()
- 76- () العلاج الاجتماعي إحدى عوامل الحفاظ على البيئة ()
- 77- () لغير الترهات إحدى أوضاع الانزلاقات الأرضية التي تظهر أديرة ()
- 78- () لترك الأخطار والوعي من الغارات في توزيع الصنط ()

- 79 - البيئية الطبيعية كترفض لصحة عامة المناطق المأهولة السكانية والمنازل والطراز المعماري ()
- 80 - علم البيئة جندود ضاريم في علم التاريخ الطبيعي الذي يتأصل أخص وكيف تنم العمليات الطبيعية على سطح الأرض () وأنهار المعقبة نيلية
- 81 - ملاحظة البيئية للعوامل المعينة كغالبه وأنهار المعقبة نيلية للمزارع الجوفية في المجمع ()
- 82 - حاض المتغيرات غاز CO_2 سالتربة بوعود طرفة الشمس كذا
- 83 - ساعد عناصر التلوث على إعادة جزي المادة إلى التربة
- 84 - إيدار النظام البيئي السحيق ليلفم الإنسان كذا
- 85 - النظام البيئي الصناعي ينفذ أو يدير بالطاقة السحيق كذا
- 86 - سائر () الطبيعي
- 86 - سائر المتغيرات الجوفية سطحا صنفيا ينظم التيارات وكيفية الصحة على سطح الأرض كذا ()
- 87 - نقص المياه سببا 15% في مجسم الإنسان لفرصة الخطر وموتها
- 88 - الموت كذا ()
- 88 - الجرافات التربة أخص وصلد م المصنعا البيئية التي تفرص لها حرية مله كذا ()
- 89 - ارتفاع مستوى سطح البحر أخص مظاهر ظاهرة الاحتباس الحراري كذا ()
- 90 - بعد الري الممل، وكثير الصحى أخص مظاهر كذا ()
- 91 - التلوث المصع هي المرحلة التي يتركز فيها النظام البيئي كذا ()
- 92 - الراد هي وحدة لقياس مقدار الأثرية المصعبة من خلال سطح الأرض ()
- 93 - سائل المياه المتجمدة مائية 30% من الغلاف المائي للأرض ()

- ٩٤- تصنيف الصُّعْضَاءِ عَصَبِيَّةٌ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا قَبْلَ ذَلِكَ ()
- ٩٥- تحدث عملية التحول للعظم الناري والبرصية عظم ()
- ٩٦- السموم بالسيارات الزلزالية هو عظمي ليماني ليفي صليبي ()
- ٩٧- سائل غاز السيلان أكبر نسبة زيادة في الغازات بالنسبة لحجمه الأصلي قبل السقوط الصناعي ()
- ٩٨- سائل غاز البيريد في أكبر نسبة متآكلة في الاصبغ الزردي ()
- ٩٩- علة العطل بين العود للمادة والمواد الصخرية عملية التجميد والتفج ()
- ١٠٠- العود الصخرية هي الدورة التي تصنع أنفج الصخرية ()
- ١٠١- علة انتقال الصخر المتحركة إلى دسمية دون أن تمر بحالة التفتت ()
- ١٠٢- سريان تفاعل البيريد مع الأكسجين في الهواء هو البرص ()
- ١٠٣- السيلان الأول هو الماء الذي لا يتغير عما ينبغي له في عملية التفتت ()
- ١٠٤- أنه السية ظاهرة كيميائية صلبة تكونت بفعل العوامل المتأصلة والبيولوجية و البيئية فقط ()
- ١٠٥- من المخاض المبردة الماء أن لا يتجدد بل هو أن سكتت عند درجة حرارة درجات مئوية وبالتالي تظل كثافة ()
- ١٠٦- التجميد هي عملية كيميائية للصخر إلى فئات لطيفة كيميائية التفتت ()
- أو هي ()
- ١٠٧- أنه ٥٠٤% عظم من عادي الكوكب الأرضية موجود على سطح مياه
- سليبية ()
- ١٠٨- علة أو لعود الكربون التجمع في الصخر من طرفه التفتت ()
- ١٠٩- لغير السيلان الأول في من العناصر الكيميائية للبيئة ()
- ١١٠- الصخر هو علة كوكب الماء إلى صخر صلبة ()
- ١١١- الكسيف المطلقة من عملية الساء الصخرية مصدره الأرضية
- هو كافي أكسيد الكربون ()
- تغير طبيعة المبردة في درجات الحرارة وظلها من الظروف ()

- 113 - التلوي بالخصبات الزراعية هو تلويح الفلج حموي ()
- 114 - من أسباب كساد الشروعين مع التلويح هي الخوار وهو البرق ()
- 115 - من المظاهر المميزة للماء أنه يمتد ببطء أنه يتكثف عند درجة حرارة 4 درجات مئوية وبالتالي تقل الكثافة ()
- 116 - يعتبر الأسبرين من المؤثرات المنفطة للطعام ()
- 117 - تعتبر معظم التعبيرات المناسية والمظهر ~~للمظهر~~ الجدية على طبقة المنزهر صير ()
- 118 - توافد الرواري في الطبيعة ينتج بسبب حثان متآكسان هما التسفت والساو الصوفي ()
- 119 - ارتفاع مستوى سطح البحر خلال القرن الماضي 9-21 سم ()
- 120 - تقل درجة حرارة الهواء معيل درجة واحدة لما ارتفاعنا 100 متر في طبقة الأتوسفير ()
- 121 - تصنف الصخور حسب نسبة السيليك في ملوك فيزيائي طبيعي ()
- 122 - تساقط المياه المبيد ما بين 30% من الغلاف المائي للأرض ()
- 123 - طبقة الأيونوسفير هي الطبقة التي تمتد من الأرض إلى الفضاء فوق المحرك ()
- 124 - يعتبر السلوك الانشائي من عناصر البيئة ()
- 125 - يعتبر الارتداد من عناصر البيئة الأحيائية وعصر من عناصر الكوكب ()
- 126 - يمكن انتقال الصخور المتحولة إلى رسمية دونه أنه كمر بمرحلة التفت ()
- 127 - تعتبر طبقة الستراتوسفير إحدى طبقة في الغلاف الغازي وتصل حرارتها إلى 9 درجة مئوية ()
- 128 - التلويح بالسلوك الزراعية هو تلويح ليماني كيف طبيعي ()
- 129 - تخفض درجة الحرارة تدريجياً لما ارتفاعنا في الغلاف الغازي حتى طبقة الأيونوسفير ()

مسم محيا و مسك

الخلايف الحبيبي الى خلافة أسام:

غير حي و خلايف غازي ()

131- كلما زاد حجم الجسيمات كلما زادت المنافسة والمساومة ()

()

132- ارفع ~~مذهب البر~~ خلايف القرن الماضي 1- 21 قسم ()

مخرج
دعم انكم